

# 6iE™ WiFi Thermostat

Najinteligentnejší a najefektívnejší spôsob ovládania najpredávanejšieho podlahového vykurovania na svete



## Automatické riadenie kúrenia

Jedinečný systém **SmartGeo™** automaticky vypne kúrenie, keď nie ste doma

## Dôveryhodné zabezpečenie údajov

Vyvinuté a prevádzkované spoločnosťou Warmup v Londýne, so šifrovaním údajov a vysokým zabezpečením



## Prehľad

6iE od spoločnosti Warmup je prvý termostat podlahového kúrenia na svete s dotykovým displejom smartfónu, čím umožňuje ovládanie bez námahy. Je k dispozícii vo farbách Onyx Black, Cloud White alebo Bright Porcelain s ultratenkým dizajnom (16 mm od steny). Termostat bude vyzeráť skvele v klasických, moderných a aj v minimalistických domácnostiach. Prispôbte si termostat 6iE pomocou fotografického pozadia, je to jediným termostatom podlahového vykurovania s touto možnosťou.

Nastavenie je otázkou niekoľkých sekúnd, stačí naskenovať QR kód zobrazený na obrazovke termostatu 6iE a pomocou aplikácie MyHeating sa termostat automaticky pripojí k sieti WiFi.

Zariadenie 6iE pracuje so všetkými našimi pokročilými funkciami na úsporu energie v aplikácii MyHeating, ako je napríklad SmartGeo. SmartGeo je jedinečná technológia vyvinutá spoločnosťou Warmup a zabudovaná do aplikácie MyHeating, ktorá využíva pokročilý algoritmus na pochopenie najúčinniejšieho nastavenia vykurovania pre domácnosť.

Funguje automaticky; učí sa zvyky a polohu používateľa prostredníctvom komunikácie so smartfónom na pozadí a znižuje teplotu, keď je používateľ mimo domova, a zvyšuje ju na ideálnu komfortnú teplotu až v čase, keď používateľ príde domov, čím šetrí peniaze a energiu.

# Vlastnosti a výhody

- ❑ Prémiový ultratenký dizajn (16 mm od steny) prvý na svete s dotykovou obrazovkou pre smartfóny **s ovládaním bez námahy**.
- ❑ **Prispôbte si** 6iE s fotografickým pozadím, jediný termostat pre podlahové vykurovanie s takouto možnosťou.
- ❑ **Jednoduché nastavenie.** Pomocou aplikácie MyHeating jednoducho naskenujte QR kód, ktorý sa objaví na obrazovke 6iE, a on sa automaticky pripojí k WiFi sieti.
- ❑ Automatická regulácia vykurovania. SmartGeo sa učí zvyky a polohu používateľov prostredníctvom komunikácie so smartfónom na pozadí a znižuje teplotu, keď sú mimo domova, a zvyšuje ju až na ideálnu komfortnú teplotu v čase príchodu používateľa domov. **Je to úspora peňazí a energie.**
- ❑ Predčasný štart podľa počasia. Zapína kúrenie v správnom čase, aby bolo teplo podľa plánu - **žiadne prehrievanie alebo plytvanie energiou.** Zohľadňuje predpoveď počasia, aby bolo teplo práve vtedy, keď je to potrebné, počas chladných dní, a zabezpečí aby sa neplytvalo energiou počas teplých dní.
- ❑ Monitorovanie energie; **Grafy energie + nákladov** na mobilných zariadeniach, tabletoch a počítačoch.
- ❑ **Záruka 12 rokov** ak je nainštalovaný s vykurovacími rohožmi / káblami Warmup.

## Modely 6iE



Model	Farba puzdra	Pás
6iE-01-BP-LC	Svetlý porcelán	Svetlý chróm
6iE-01-OB-DC	Čierny Onyx	Tmavý chróm
6iE-01-CW-LC	Biely oblak	Svetlý chróm

# Obsah balenia

1 x 6iE (displej a napájacia základňa) s inštalačnou príručkou

1 x 3m snímač NTC10K

2 x skrutky M3,5 x 25 x 0,6P

1 x skrutkovač



## Technické špecifikácie

<b>Model</b>	6iE-01-XX-YY	<b>Rozmery (zmontovaný 6iE)</b>	90 x 115 x 39 mm
<b>Prevádzkové napätie</b>	230 V AC: 50 Hz	<b>Veľkosť obrazovky</b>	3.5 palcov
<b>Trieda ochrany</b>	Trieda II <input type="checkbox"/>	<b>Snímače</b>	Vzduch a podlaha (okolie)
<b>Maximálne zaťaženie</b>	16A (3680W)	<b>Typ snímača</b>	NTC10k s dĺžkou 3 m (možno predĺžiť na 50 m)
<b>Menovité impulzné napätie</b>	4000V	<b>Prevádzková frekvencia</b>	2401 - 2484MHz
<b>Automatická akcia</b>	100 000 cyklov	<b>Max. Vysokofrekvenčný prenášaný výkon</b>	20dBm
<b>Odpojenie znamená</b>	Typ 1B	<b>Hĺbka inštalácie</b>	50 mm inštalačná krabica
<b>Stupeň znečistenia</b>	2	<b>Kompatibilita</b>	Elektrické podlahové kúrenie, teplovodné podlahové kúrenie, Systémy ústredného kúrenia (kombinované a systémové kotly s so spínaním fázy, vstup 230V AC)
<b>Max. Teplota okolia</b>	40°C	<b>Trieda Er-P</b>	IV
<b>Relatívna vlhkosť</b>	80%	<b>Záruka</b>	12 rokov
<b>Krytie IP</b>	IP33	<b>Schválenia</b>	BEAB

## Kontakt

### Warmup plc

704 Tudor Estate, Abbey Road,  
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk  
uk@warmup.com  
T: 0345 345 2288  
F: 0345 345 2299

### Warmup GmbH

Ottostraße 3, 27793  
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de  
de@warmup.com  
T: 008000 - 345 0000  
F: 04431 - 948 70 18

### Warmup SK

www.warmup.sk  
sk@warmup.com  
T: 02/33 00 67 66